



171500113641



(2017)(鲁)质监验字007号

检 验 报 告

TEST REPORT

NO. QTC-915001737

产 品 名 称 Product Description	NY/冷冻增强PE复合袋
型 号 规 格 Model/Specification	500×200×0.13mm
委 托 单 位 Client	青岛通力包装制品有限公司
检 验 类 别 Test Type	委托检验



青岛市产品质量监督检验研究院


Qingdao Product Quality Supervision and Testing Research Center

检验报告

TEST REPORT

NO. QTC-915001737

共 3 页 第 1 页

产品名称 * Product Description	NY/冷冻增强PE复合袋	商 标 * Trade Mark	/
规格型号 * Model/Specification	500×200×0.13mm	样品等级 * Sample Grade	合格品
生产单位/地址 * Manufacturer	青岛通力包装制品有限公司/ 青岛市城阳区皂户工业园	联系电话 * Telephone	13953293702
委托单位/地址 * Client	青岛通力包装制品有限公司/ 青岛市城阳区皂户工业园	联系电话 * Telephone	13953293702
样品数量 Sample Quantity	100个	送 样 者 * Sample Delivered by	胡德纲
生产日期 * Production Date	2019-05-10	样品编号 Sample No.	91501737
检验类别 Test Type	委托检验	送样日期 Sample Deliv- ered Date	2019-05-16
检验日期 Test Date	2019-05-17~2019-05-30		
样品状态 Sample Condition	塑料袋，样品完好		
检验项目 Test Items	邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)、邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)、邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)、邻苯二甲酸二戊酯(DPP)、邻苯二甲酸二己酯(DHXP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)、邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二苯酯(DPhP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二壬酯(DNP)		
检验依据 Reference Documents for the Test	GB 31604.30—2016		
检验结论 Test Conclusion	该样品本次检验结果详见附页 <div style="text-align: center;"> (检验报告专用章) (Special Stamp of Test Report) 签发日期: 2019/5/31 Issue Date</div>		
备注 Notes	带*信息由委托方提供 本报告结果仅对来样负责		
批准: Approved by	陈 东	审核: Verified By	孙晨
		主检: Tested By	孙青鹏

青岛市产品质量监督检验研究院检验报告附页

№. QTC-915001737

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	邻苯二甲酸二甲酯 (DMP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
2	邻苯二甲酸二乙酯 (DEP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
3	邻苯二甲酸二烯丙酯 (DAP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
4	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
5	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
6	邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 (DMEP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
7	邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 (BMPP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
8	邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 (DEEP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
9	邻苯二甲酸二戊酯 (DPP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
10	邻苯二甲酸二己酯 (DHXP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
11	邻苯二甲酸丁基苄基酯 (BBP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
12	邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 (DBEP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
13	邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
14	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
15	邻苯二甲酸二苯酯 (DPhP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
16	邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/
17	邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	/	未检出 (<50mg/kg)	/
18	邻苯二甲酸二壬酯 (DNP)	/	未检出 (<5mg/kg)	/



青岛市产品质量监督检验研究院检验报告附页

No. QTC-915001737

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
<p>试验说明：</p> <ul style="list-style-type: none">• 试验室环境温度：22.3℃～23.8℃• 方法标准：按 GB 31604.30—2016 检验 <p style="text-align: center;">以 下 空 白</p>				

警
、
、
、
、

注意事项

- 1、报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、检验报告未经本院/中心书面批准不得复制（全文复制除外），经特许复制的报告需重新加盖“检验检测专用章”，否则无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、考虑到您的利益，如果对委托检验报告结果有异议，请在收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
- 6、送样委托检验，检验结果仅对来样负责。未经本院/中心同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

- 1、The report is invalid without Inspection report special stamp.
- 2、Do not copy the report unless specially permitted. The copy must be sealed with inspection report special stamp ,otherwise it would be invalid.
- 3、The report would be invalid if there is no signature of the major inspector, verifier or authorizer.
- 4、The report would be invalid if altered.
- 5、Any question with the Commissioned inspection report should be submitted to the inspection unit within 15 days from receiving the report .After the specified date any request would be refused.
- 6、Sample offered inspection results refer only to the sample(s) tested. Do not use the results for improper propaganda.

地址：青岛市崂山区科苑纬四路77号 Add: No.77 Keyuanwei Four Road Qingdao China
邮编：266101 P.C. : 266101
电话：0532-6806-9100 Tel: 0532-6806-9100
传真：0532-6806-9111 Fax: 0532-6806-9111
网址：www.qtc.org.cn Website: www.qtc.org.cn
E-mail: qdzjs@qtc.org.cn E-mail: qdzjs@qtc.org.cn



微信公众号二维码

